
ZUBEHÖR SERIE IF / SV


➤ SERIE IF - FILTER



Besonderheiten

Grobpartikel Inlinefilter Einfache Montage





| | ► Technische Daten | ► Technische Daten | |
|-------------|--------------------|--------------------|--|
| Bestell-Nr. | IF1-4 | IF1-8 | |
| G1 | G1/4" | G1/8" | |
| G2 | G1/4" | G1/8" | |
| Maß A [mm] | 8 | 6 | |
| Maß D1 [mm] | 7 | 5 | |
| Maß H [mm] | 21 | 16 | |
| SW [mm] | 17 | 14 | |


► SERIE IF - FILTER



Besonderheiten

Einfache Schlauchmontage

Verschmutzungsgrad durch transparentes Gehäuse sichtbar



| | ► Technische Daten | | |
|-------------|--------------------|-------|--|
| Bestell-Nr. | IF6-4 | IF8-6 | |
| Maß D1 [mm] | 6 | 8 | |
| Maß D2 [mm] | 16 | 23 | |
| Maß L [mm] | 61 | 68 | |

► SERIE SV - STRÖMUNGSVENTIL




Besonderheiten


Ausführung mit Innengewinde oben

Ansprechverhalten vom Volumenstrom abhängig

Schließen der Vakuumleitung bei nicht belegten Sauggreifern

Erhalt des Systemvakuums





| | ► Technische Daten | |
|-------------|--------------------|--------|
| Bestell-Nr. | SV14AI | SV18AI |
| G1 | G1/4" | G1/8" |
| G2 | G1/4" | G1/8" |
| Maß A [mm] | 11 | 8,5 |
| Maß C [mm] | 10 | 8 |
| Maß H [mm] | 26 | 26 |
| SW [mm] | 17 | 14 |

► SERIE SV - STRÖMUNGSVENTIL




Besonderheiten


Ausführung mit Innengewinde oben

Ansprechverhalten vom Volumenstrom abhängig

Schließen der Vakuumleitung bei nicht belegten Sauggreifern

Erhalt des Systemvakuums





| | Technische Daten | |
|-------------|------------------|--------|
| Bestell-Nr. | SV14IA | SV18IA |
| G1 | G1/4" | G1/8" |
| G2 | G1/4" | G1/8" |
| Maß A [mm] | 10 | 8 |
| Maß C [mm] | 11 | 8,5 |
| Maß H [mm] | 26 | 26 |
| SW [mm] | 17 | 14 |